

FAGLOKALE INVENTAROVERSIGT 2024



HOJER
rum i bevægelse

FAST INVENTAR TIL FAGLOKALER

Højer Møbler har igennem mere end 30 år udviklet, produceret og leveret møbler til undervisningssektoren. Vores omfattende sortiment gør os i stand til at være totalleverandør på både løst og fast inventar.

Denne oversigt indeholder et basissortiment for den del af vores sortiment, som omfatter fast inventar til faglokaler som Naturfags-lokaler, Håndværk og Design, Skolekøkkener, Fablabs, Makerspace mm.

TOTALLEVERANDØR

Når vi indretter faglokaler, bliver hver løsning kundetilpasset efter konkrete ønsker og behov, og den fuldendte indretning komplementeres af vores brede sortiment af løst inventar. Vores professionelle konsulenter sørger for sparring og inputs gennem hele processen, så den enkelte løsning matcher både behov og pædagogiske og didaktiske retningslinjer.

VARIEREDE LÆRINGSMULIGHEDER

Vores erfaring fortæller os, at velindrettede faglokaler først og fremmest skal kunne imødekomme muligheder for differentieret og varieret læring. Med en velovervejet og varieret indretning kan der på én og samme tid skabes rum til både ro og fordybelse, til at eksperimentere og udforske faglige emner, samt let adgang til udstyr, materialer og viden.

Vi ønsker med Højer Møbblers indretning, at der skabes PLADS til ALLE og de bedste forudsætninger for høj læring og trivsel.

KVALITET og HOLDBARHED

Vi stiller høje krav til vore møblers holdbarhed og stabilitet. Vores over 30-årige erfaring og kendskab til undervisningsmiljøer viser, at skolemøbler udsættes for en markant belastning i den daglige brug. Derfor er vores kerneydelse og mission, at skabe høj møbelkvalitet med lang levetid, hvorfor vi giver 20 års garanti på faste inventar. Dette er både godt for vores miljø og vores kunders økonomi.

Har du ønsker til faglokaler, som ikke er beskrevet i vedhæftede elementoversigt, er du velkommen til at tage kontakt til os og høre mere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde. (Se kontakinfo bagerst i oversigten)

INDHOLDSFORTEGNELSE

4	Elementoversigt
6	Detaljebeskrivelser
8	Laminatfarver og stelfarver
	<i>Sortimentsoversigt - fast inventar</i>
10	Underskabe
11	Vaskeskabe
12	Underskabe med skuffer
13	Overskabe
14	Højskabe
19	Kreaskab / Kreavogn
20	Bordplader / bæringer
21	Sokler
22	Bordstel
23	Tilbehør
27	Løst inventar
29	Hyllteknik- hylder / reoler
30	Hvidevarer
32	NyNaturfag
33	Kontaktoplysninger


ELEMENTOVERSIGT

SKABSVÆG


Opstalt af skabsvæg med højdeangivelser.

- Underskabe til indbyg under bordplade- standardhøjde 704 mm. Leveres i standardbredde: 300-400-500-600-800 mm (800 mm er med 2 låger).
- Overskabe standardhøjde 704 mm. Leveres i standardbredde 300-400-500-600-800 mm (800 mm er med 2 låger).
- Højskabe standardhøjde 1952 mm.
Bredde: 500-600-800 mm (800 mm. er med 2 låger).
- Sokkel i melamin eller med stålstel: standardhøjde 176 mm

Bordhøjde: 900 mm




LÅGEOVERSIGT



Underskabe

Højde: 704 mm

Bredde: 300, 400, 500 600, 800 mm (2 låger)



Højskabe


Højde: 1920 mm

Bredde: 500 600, 800 mm (2 låger)

Kemiskab med hyldeforstærkning

Højde: 2128 mm

Bredde: 1200 mm (2 låger)



Hele vores serie af inventar kan downloades via vores hjemmeside. www.hojermobler.dk

Har du brug for yderligere assistance til at finde elementer til indretning, er du velkommen til at kontakte os.

DETALJEBESKRIVELSE

FAST INVENTAR

SKABE

Konstruktion

Korpus og hylde er udført i 19 mm spån-plade med melamin (hvid eller grå) på begge sider og ABS-kanter (2 mm), samt en 8 mm bagbeklædning. Låger med Soft-close udført i 17,5 mm spånplade med EGGER højtrykslaminat 0,8 mm (EN438) på begge sider og med underlimede kanter i krydsfinér. Sokler udføres i spånplade med melamin.

BORDPLADER

Højer Møbblers bordplader leveres i flere udformninger på både bordstel i stål, over underskabe og på vægmonterede bordpladebæringer.

Rustfri stål

Bordplader i rustfrit stål er en rengøringsvenlig og robust løsning med lang levetid. Med en underlimet træplade under den rustfri plade stabiliseres bordet optimalt. Stålbladen leveres som standard uden vask, men der er også mulighed for at bestille stålbordplader med vask efter mål. Der er endvidere mulighed for at vælge lige kanter eller vulstkant på bordpladen, hvilket sikrer, at f.eks. væske ikke løber ud over kanten. Standarddybden er 610 mm, men stålbordpladen kan tilpasses individuelt efter ønske. Kontakt os for andre typer bordplader.

Bæringer til bordplader

Bæringer udføres i pulverlakeret stål i alu, sort og hvid. Bæringerne findes i to 2 udformninger: 1 til standard borddybde og 1 til både bordplade og til en smal hylde herunder. Der anbefales 1 bæring pr. meter plade. Bæringer kan ikke anbefales til montage i let-beton, gipsvæg og andre porøse materialer. (Her er der mulighed for understel i stål).

KANTER BORDPLADER OG LÅGER

Bagkantlister på bordplader

Hvis bordpladen sidder ind mod væggen, kan bagkanten på bordplader fuges med silikone eller lukkes af med en bagkantliste for at sikre mod fugt. Alternativt kan der på bagkanten monteres en 7 cm opkantliste med højtrykslaminat, som forhindrer, at materiale og udstyr falder ud over bagkanten. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis bordpladen f.eks. er trukket frem pga. af vægmonterede radiatorer og lign.

LÅGER

Skabslåger uden glas

Alle skabslåger udføres i 17,5 mm spånplade med højtrykslaminat (EN 438) på begge sider og med underlimede krydsfinérskanter.

Vitrinelåger med glas

Højer Møbblers vitrinelåger konstrueres af 17,5 mm spånplade med underlimet krydsfinérskant, hærdet glas og højtrykslaminat på begge sider. Vitrinelågerne fås i bredde 400, 500 og 600 mm.

HÆNGSLER

Lågerne er monteret med stærke metal-hængsler fra Häfele, der kan åbnes 270 grader (om på siden). Hængslet er yderst robust.

Softclose

Alle låger leveres med Softclose, der minimerer støjen markant.

SKUFFER

Skuffeskab

Som standard leveres skufferne med metalsider og med Blum skuffeløb med fuldt udtræk (belastningsklasse fra 30-65 kg.) og Softclose. Skuffeskabene tilbydes i tre bredder og tre varianter.

Udtræksbakke

Det er desuden muligt at vælge 100 mm udtræksbakke monteret i skabe vha. fuld udtræksskinner – også med Softclose.

GREB

Højer Møbblers skabe leveres som standard med et praktisk indfræst alu-greb eller med ståløjlegreb. Højer Møbblers indfræste alu-greb har den fordel, at grebene ikke støder ind i andre låger eller i en tilstødende væg. Øjlegrebene kan placeres lodret eller vandret og huller forberedes til den placering, der ønskes. Der er naturligvis mulighed for at bestille skabene uden greb for en kundetilpasset løsning.

SOKLER OG STEL

Skabe leveres med sokler med melamin eller med sokkelstel i stål. Standardmål på sokler er D550xH176 mm.

Melamin

Som standard monteres skabene på sokler konstrueret af en 18 mm plade belagt med antracitgrå/hvid melamin. Bunden af sokkelpladen er forstærket med en ABS-kant for at undgå, at vand og fugt trænger op i soklen.

Soklerne er yderligere forstærket i hjørnerne med et alu-hjørne. Alu-hjørnet giver soklen ekstra beskyttelse mod spark og slid. Der er mulighed for tilpasning af sokkelhøjde/dybde mod tillæg.

Sokkelstel i stål

Ud over ovenstående sokler er det muligt at vælge fuldsvejset sokkelstel i pulverlakeret stål, som tilpasses opstillingerne i H: 176 mm. Sokkelstellet leveres med stilllesko, så det er nemt at justere ved ujævnt gulv. Sokkelstellet kan være en fordel i et område, hvor der plaskes med vand og hvor det f.eks. skal være muligt at spule gulvet. Der er mulighed for stel i strukturlak i udvalgte farver som vist herunder.

Bordstel i stål

Som alternativ til bordplader monteret på bordpladebæringer, kan der vælges et stålbordstel. Bordstellet er et fuldsvejset stålstel, som giver stor styrke og stabilitet til bordet, hvorved unødigt besvær med efterspænding af skruer undgås. Der er endvidere mulighed for at montere stoleophæng under bordet. Stellet tilbydes med flere forskellige laktyper og farver. Bordstallets stilllesko gør det muligt at justere bordet til at stå stabilt på ujævnt gulv. Stålbordstellet er forstærket med en tværgående fodstøtte, som enten kan placeres i midten af stellet eller på stallets bagkant hvis det skal stå op mod en væg.

FRONTPLADE/FRISIDE

Frontplade/frisider udføres i 17,5 mm plade med højtrykslaminat og med underlimede kanter. De laves i tilpassede mål for en pænere afslutning/bagside ved f.eks. ø midt i lokalet, eller for at lave korpus i samme laminatfarve som lågen.

HYLDER

Underskabe leveres med 1 flytbar hylde og overskabe med 2 flytbare hylder. Højskabe H: 1952 mm leveres som standard med 1 fast og 3 flytbare hylder. Hylderne består af en 19 mm spånplade pålagt hvid/grå melamin og ABS-kant. Det er muligt at købe ekstra hylder som tilvalg. Hylder over 80 cm i bredden er monteret på hyldebærere af stål.


HØJTRYKSLAMINATFARVER



H3409
Natural Mountain
Larch



Maple
Arpa



H1910
Willow
Beech



H3157
Vicenza oak



U163
Curry Yellow



U125
Sand Yellow



U504
Tyrolean
Blue



U646
Niagara
Green



U335
Rusty
Red



U311
Burgundy Red



U321
China Red



U830
Caramel
Nude



U545
Baltic Blue



U502
Misty Blue



U540
Denim
Blue



U500 Green
Glacier
Blue



U608
Pistachio
U500 Green



U626
Kiwi Green



U775
White
Grey



U727
Stone Grey



U767
Cubanit Grey




U740
Dark Taupe



U645
Agave Green



U640
Olive Green



W980
Platinum
White



U763
Pearl Grey



U732
Dust Grey



U963
Diamond
Grey



U999
Black

STELFARVER

Standardfarver for sokkel med stålbænk / stålbordstel til bordplader.
Spørg for pris i andre RAL-farver



Hvid struktur



Alu



Lys grå struktur




Mørk grå struktur



Sort struktur

Stelprofil



Ø38 mm







35 mm

35 mm



UNDERSKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
		704 mm	598 mm	400 mm	U401
		-	-	500 mm	U501
		-	-	600 mm	U601
	2 låger	704 mm	598 mm	800 mm	U801
	Ekstra hylde Melamin hylde	704 mm	598 mm	400	
	-			500	
	-			600	
	-			800	
	-			1000	
	Åben reol	704 mm	598 mm	400	UR401
	-	-	-	500	UR501
	-	-	-	600	UR601
	-	-	-	800	UR801





VASKESKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar


	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
		704 mm	598 mm	600 mm	V601
	2 låger	704 mm	598 mm	800 mm	V801

UNDERSKABE MED SKUFFER

Sortimentsoversigt- fast inventar








	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDE	MODEL NR.
	Skab m. skuffe A,B,C	704 mm	598 mm	400 mm	U40SX1
	-	-	-	500 mm	U50SX1
	-	-	-	600 mm	U60SX1
	-	-	-	800 mm	U80SX1
	-	-	-	900 mm	U90SX1
	Skab m. skuffe A,A,A,C	704 mm	598 mm	400 mm	U40SY1
	-	-	-	500 mm	U50SY1
	-	-	-	600 mm	U60SY1
	-	-	-	800 mm	U80SY1
	Skab m. skuffe D,D	704 mm	598 mm	400 mm	U40SZ1
	-	-	-	500 mm	U50SZ1
	-	-	-	600 mm	U60SZ1
	-	-	-	800 mm	U80SZ1
	Skab m. skuffe D,D	348 mm	598 mm	600 mm	U60SS1

Højer Møblers skuffeskabe findes i 3 bredder og med 3 forskellige skuffekombinationer.





OVERSKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
		704 mm	348 mm	400 mm	O401
		-	-	500 mm	O501
		-	-	600 mm	O601
	Overskab 2 låger	704 mm	598 mm	800 mm	V801
		400 mm	348 mm	400 mm	O401L
		-	-	500 mm	O501L
		-	-	600 mm	O601L
	-	-	800 mm	O801L	
	m/hærdet glas	704 mm	348 mm	400 mm	O40VP1
	-	-	-	500 mm	O50VP1
	-	-	-	600 mm	O60VP1
	m/hærdet glas og to låger	704 mm	348 mm	800 mm	O80VP1
	Åben reol	704 mm	348 mm	400 mm	OR401
	-	-	-	500 mm	OR501
	-	-	-	600 mm	OR601
	Åben reol	704 mm	348 mm	800 mm	OR801






HØJSKABE

Sortimentsoversigt - fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Høj reol -	1952 mm -	598 mm -	500 mm 600 mm	HR501 HR601
	Højskab - -	1952 mm - -	598 mm - -	400 mm 500 mm 600 mm	H401 H501 H601
	Højskab 2 låger -	1952 mm -	598 mm -	800 mm 1000 mm	H801 H1001
		1952 mm - -	350 mm - -	400 mm 500 mm 600 mm	H401S H501S H601S
		1952 mm -	350 mm -	800 mm 1000 mm	H801S H1001S
	Vitrineskab m/hærdet glas -	1952 mm -	598 mm -	500 mm 600 mm	H50VH1 H60VH1
	Vitrineskab m/hærdet glas -	1952 mm -	598 mm -	800 mm 1000 mm	H80VH1 H100VH1







HØJSKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Højskab vitrineskab m. 2-delt låge	1952 mm	598 mm	500 mm	H50VHT1
	-	-	-	600 mm	H60VHT1
	Højskab vitrineskab m. 2-delt låge	1952 mm	598 mm	800 mm	H80VHT1
	-	-	-	1000 mm	H100VHT1
	Højskab vitrineskab m. 2-delt låge	1952 mm	350 mm	500 mm	H50VHT1S
	-	-	-	600 mm	H60VHT1S
	Højskab vitrineskab m. 2-delt låge	1952 mm	350 mm	800 mm	H80VHT1S
	-	-	-	1000 mm	H100VHT1S
	Vitrineskab m. glasdør, 2 hylder og 3 skuffer	1952 mm	350 mm		H50VS1
	-	-	-		H60VS1
	-	-	-		H80VS1
 	Korpus til indbygning af 1 stk. ovn	1952 mm	598 mm	600 mm	HIO601
	Korpus til indbygning af 2 stk. ovne	-	-	600 mm	HIO602




HØJSKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Højskab m. 2-delt låge	1952 mm -	598 mm -	500 mm 600 mm	H50T1 H60T1
	Højskab vitrineskab m. 2-delt låge	1952 mm -	598 mm -	800 mm 1000 mm	H80T1 H100T1
	Vitrineskab m/hærdet glas	1952 mm -	598 mm -	500 mm 600 mm	HV501 HV601
	Vitrineskab m/hærdet glas	1952 mm -	598 mm -	800 mm 1000 mm	HV801 HV1001
	Vitrineskab m/hærdet glas	1952 mm -	350 mm -	500 mm 600 mm	HV501S HV601S
	Vitrineskab m/hærdet glas	1952 mm -	350 mm -	800 mm 1000 mm	HV801S HV1001S




HØJSKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Korpus til indbygning af fryser eller køl mm.	1952 mm	598 mm	640 mm	KH641
	Korpus til ingegreret fryser eller køl	1952 mm	598 mm	600 mm	KIH601
	RoomMe skab	1952 mm	598 mm	600 mm	HG601







HØJSKABE

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	1 stk. låge m. hærdet glas øverst m. bund til sokkel	2128 mm	598 mm	600 mm	HK60VH1
	-	-	-	1000 mm	HK100VH1
	2 stk. enkeltlåger m. hærdet glas, åben bund for plads til kemi-vogn	-	-	1000 mm	HKU100VH1
	Husk valg af hul for Ruko / møbellås				
	3D printerskab	2128 mm	598 mm	600 mm	H60VS3D
	-	-	-	800 mm	H80VS3D





KREASKAB/KREAVOGN

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Højskab til kreavogn. Kreavogne kan "parkeres" i skabet. 2 låger m. hærdet glas	2120 mm	700 mm	1000 mm	KHU1001
	Krea skuffevogn inkl. hjul hvoraf 2 er låsbare. 3 stk. skuffer i krydsfinér m. højtrykslaminat. Korpus i 18 mm lakeret birkekrydsfinér m. synlig krydsfinérkant.	910 mm	600 mm	900 mm	
	Krea hyldevogn inkl. hjul hvoraf 2 er låsbare. 16 hylder til karton i A4/A3 format og – 4 større hylder til f.eks. opbevaringskasser. Korpus i 18 mm lakeret birkekrydsfinér m. synlig krydsfinérkant.	910 mm	600 mm	900 mm	
	Krea symaskinevogn. Korpus i 18 mm lakeret birkekrydsfinér m. synlig krydsfinérkant. Plads til i alt 8 symaskiner m. 4 symaskiner på hver side	1952 mm	598 mm	- - -	- - -
	Vælg ml. 2 forskellige toppe til kreavogne				
	Top 1 (7 rum)				
	Top 2 (12 rum)				





BORDPLADER OG BÆRINGER

Sortimentsoversigt - fast inventar

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	<p>Bordplade i 20 mm standard spånplade belagt med højtrykslaminat - pr. m²</p> <p>Bordplade i 20 mm krydsfinér med højtrykslaminat- pr. kvm²</p> <p>Opkant 70 mm med højtrykslaminat og underlimet kant, pris pr. lb. mtr.</p> <p>Bordpladesamling med kiks og samlebeslag</p>	
	<p>Bordplade i stål 1210x620 mm, 30 mm m/vulstkant Bordplade i stål 1810x620 mm, 30 mm m/vulstkant Bordplade i stål 2410x620 mm, 30 mm m/vulstkant</p> <p>Spørg for andre mål og stålborderplader med vask. Spørg for andre typer bordplader f.eks. kompakt-laminat 12 mm</p>	
	<p>Hyldebæring stål 300x300 mm stål, sort, hvid eller alu.</p> <p>Bordbæring 300x550 sort, hvid, alu</p> <p>Det anbefales 1 bæring pr. meter plade. Bæring kan ikke anbefales til montage i letbeton, gipsvæg og andre porøse materialer.</p>	
	<p>Justerbart bordben i sort struktur. D 57,5- 77,5 cm, H 72-103 cm</p>	



SOKLER

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	L-Base- assempled- LINEAR METERS- MAX 270 cm	176 mm	550 mm	500 mm	
		-	-	700 mm	
		-	-	900 mm	
		-	-	1000 mm	
		-	-	1200 mm	
		-	-	1400 mm	
		-	-	1500 mm	
		-	-	1700 mm	
		-	-	1900 mm	
		-	-	2000 mm	
	L-Base- assempled- LINEAR METERS- MAX 270 cm	176 mm	550 mm	500 mm	
		-	-	700 mm	
		-	-	900 mm	
		-	-	1000 mm	
		-	-	1200 mm	
		-	-	1400 mm	
		-	-	1500 mm	
		-	-	1700 mm	
		-	-	1900 mm	
		-	-	2000 mm	
	U-Base- assempled- LINEAR METERS- MAX 270 cm	176 mm	550 mm	600 mm	
		-	-	900 mm	
		-	-	1200 mm	
		-	-	1500 mm	
		-	-	1800 mm	
		-	-	2200 mm	
		-	-	2500 mm	
	U-Base- assempled- LINEAR METERS- MAX 270 cm	176 mm	300 mm	600 mm	
		-	-	900 mm	
		-	-	1200 mm	
		-	-	1500 mm	
		-	-	1800 mm	
		-	-	2200 mm	
		-	-	2500 mm	


SOKLER

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	H-Base- assembled- LINEAR METERS- MAX 270 cm	176 mm	550 mm	500 mm	
		-	-	800 mm	
		-	-	1000 mm	
		-	-	1400 mm	
		-	-	1800 mm	
		-	-	2200 mm	
		-	-	2400 mm	
	H-Base- assembled- LINEAR METERS- MAX 270 cm	176 mm	300 mm	500 mm	
		-	-	800 mm	
		-	-	1000 mm	
		-	-	1400 mm	
		-	-	1800 mm	
		-	-	2200 mm	
		-	-	2400 mm	









BORDSTEL

Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Bordstel m. stillesko	900 mm	600 mm	1200 mm	
		900 mm	600 mm	1800 mm	
		900 mm	600 mm	2400 mm	
	Højdejustering på stillesko. Interval ca. 15 cm.				









TILBEHØR






Sortimentsoversigt - fast inventar

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	Stålvask Juvel med hanehul til nedfældning	
	Dobbeltvask Juvel Universo 200, rustfri stål til nedfældning	
	Udslagsvask til vægmontage	
	Udslagsvask til montage på væg, inkl. bagplade	
	Vandlås, universal	
	Polypropylenvask til nedfældning, B552xD400xH237 mm, sort Polypropylenvask til nedfældning, B558xD355xH240 mm, sort Polypropylenvask til nedfældning, B807xD469xH330 mm, sort	
	Bundventil, sort PP Vandlås i sort PP	
	Standrør i PP	

TILBEHØR





Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	Intra Juvel vaskerende med bagplade 1200 x 430 x 330 mm Intra Juvel vaskerende med bagplade 1800 x 430 x 330 mm	
	Damixa to-grebs armatur, Titan Damixa Pine et-grebs armatur	
	Blandingsbatteri i pulverlakeret messing, hvid (sort mod tillæg) Et-grebs, bordmonteret model	
	Blandingsbatteri i pulverlakeret messing, hvid (sort mod tillæg) To-grebs, bordmonteret model	
	Gashaner i pulverlakeret messing, hvid (sort mod tillæg) Gashane, enkelttudet	
	Gashane, dobbelttudet, 90°	
	Gashane, dobbelttudet, 180°	
	Nødbruser vægmodel	





	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	<p>Nødbruiser, til vægmontage Krops- og øjenbruser vægmodel</p>	
	<p>Nødbruiser, til gulvmontage Fritstående kropsbruser med øjenbruser</p>	
	<p>Øjenbruser, vægmonteret</p> <p>Øjenbruser, bordmodel</p>	
	<p>Termostatventil til nødbruiser</p>	
	<p>Perma arm, punktsug inkl. kuppel og base mod væg og loft. Spørg for flere modeller.</p>	

TILBEHØR







Sortimentsoversigt- fast inventar

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	Affaldsvogn komplet inkl. dunke og køkkenrulleholder. Prisdé	
	Stoleophæng til ophæng under bordet til trin taburet og stole	
	Møbellås	
	El-panel. To strømudtag. Kan serieforbindes Husk startkabel.	
	Startkabel, 5 meter	

LØST INVENTAR

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDE	MODEL NR.
	<p>Sjaskekar i pulverlakeret rustfrit stål.</p> <p>Afløb med stophane og slange i den ene ende og med 2 udvendige hjul.</p> <p>Kar aftageligt fra stellet.</p>	740 mm / 900 mm	800 mm	1370 mm	
	<p>Stinkskab</p> <p>Minimer spredningen af gasser og dampe i lokalet med et stinkskab. Brugeren beskyttes mod stænk og mindre utilsigtede eksplotioner</p>	2100 mm	850 mm	1200 mm	
	<p>Værkstedsvogn</p> <p>Indeholder:</p> <p>8 opbevaringsrum, hvoraf 4 er m. kant.</p> <p>Hulplade til ophæng af værktøj fra begge sider af vognen.</p> <p>Opslagstavle m. bulletinboard på siden.</p> <p>Inkl. hjul hvoraf to er låsbare.</p>	14600 mm	600 mm	900 mm	
	<p>Mood board bænk</p> <p>Korpus + sæde i 20 mm krydsfinér m. højtrykslaminat på begge sider, hvilket giver høj slidstyrke. Mood board bænken placeres op ad væg og skal fastgøres til væggen. Leveres med glidere. Bulletin Board monteret på bagbeklædningen</p>	1210 mm	400 mm	1200 mm	

LØST INVENTAR

	BESKRIVELSE	HØJDE	DYBDE	BREDDE	MODEL NR.
	Stolper og bordplader i slebet genbrugs-/overskudstræ, 2 stk metal trådgitre i begge sider til f.eks. ophæng af værktøj og materialer. 4 stk. hjul – låsbare.	2100 mm	925 mm	2000 mm	
	Udstillingsmontre Inkl. møbellås. Korpus samt 3 hylder i 18 mm birkekrydsfinér.	1600 mm	620 mm	620 mm	
	Smykebord		750 mm	900 mm	
	Smykebord		750 mm	1760 mm	
	Sløjdebænk enkelt, 800 mm med åbent stel				
	Sløjdebænk enkelt, 1320 mm med åbent stel				
	Sløjdebænk enkelt, 800 mm med højdejusterbart stel				
	Strygecenter Væghængt inkl. dampstrygejern udført i sort med brandsikkert betræk				

HYLLTEKNIK - HYLDER / REOLER

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
Startfag	L 1308 800x300 mm	
	L 1309 900x300 mm	
	L 1310 1000x300 mm	
	L 1408 800x400 mm	
	L 1409 900x400 mm	
	L 1410 1000x400 mm	
	L 1508 800x500 mm	
	L 1509 900x500 mm	
	L 1510 1000x500 mm	
	L 1608 800x600 mm	
	L 1609 900x600 mm	
	L 1610 1000x600 mm	
Påbygning	L 2308 800x300 mm	
	L 2309 900x300 mm	
	L 2310 1000x300 mm	
	L 2408 800x400 mm	
	L 2409 900x400 mm	
	L 2410 1000x400 mm	
	L 2508 800x500 mm	
	L 2509 900x500 mm	
	L 2510 1000x500 mm	
	L 2608 800x600 mm	
	L 2609 900x600 mm	
	L 2610 1000x600 mm	

HVIDEVARER

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	Bosch opvaskemaskine SMU46KW02S B: 600 mm	
	Miele opvaskemaskine PG8130 Semi-prof (Har godkendt 85 graders sluts kyl i fht. krav fra fødevarestyrelsen) B: 600 mm Opvaskemaskinen fås i forskellige højder	
	Miele Opvaskemaskine PG8059HV Professionel (Har godkendt 85 graders sluts kyl i fht krav fra fødevarestyrelsen) B: 600 mm Opvaskemaskinen fås i forskellige højder	
	AEG Vaskemaskine L7FSB840E, 8 kg	
	AEG Tørretumbler T8DSB830E, 8 kg	
	Gram Køleskab KS481864FN Str: H186xB59,5xD5 cm	
	Gram Fryseskab FS481864FN Str: H186xB59,5xD65 cm	
	Gram Køleskab Integreret KSI401754 Glideskinne montering Str: H178xB56xD55	

HVIDEVARER

	BESKRIVELSE	MODEL NR.
	Gram Frysescab Integreret FSI401754N Glideskinne montering Str: H1780xB560xD550 mm	
	Bosch Køleskab Integreret KIR81AD30 Fast fladbeslag Str: H1775xB560xD550 mm	
	Bosch Frysescab Integreret GIN81AE30 Fast fladbeslag Str: H1775xB560xD550 mm	
	Electrolux Microovn EMM21000W Str: H287xB485xD422 mm	
	Eico Emhætte Silenzio 6212- til indbygning 60 Watt Str: B600xD400/Indbygning D425xH40 mm	
	Voss/Electrolux Glaskeramisk kogeplade DEK2463FR Str: B600xD520 mm	
	Voss/Electrolux Induktion kogeplade DIT640FR Str: B600xD520 mm	
	Voss Glaskeramisk komfur ELK13020HV Str: H8500-9360xB596xD600 mm	

NYNATURFAG

Højer Møbler indretter naturfagslokaler efter et forskningsbaseret indretningskoncept NyNaturfag. NyNaturfag er udviklet og lanceret af Kata Fonden, men bliver nu drevet af Højer Møbler. Vi tilbyder oplysning og sparring om indretningskonceptet NyNaturfag. Indretningskonceptet kan aktivere og motiverer elever til mere læring.



Ønsker jeres skole inspiration til, hvordan naturfagslokaler kan indrettes efter NyNaturfagskonceptets principper, kan I booke vores rumpilot til et inspirationsoplæg eller måske en opstartsworkshop, der kan igangsætte en forandringsproces og øge jeres viden om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum.

Få hjælp og rådgivning
om NyNaturfag- kontakt:

Anne Natalie Westergaard Jensen

Rumpilot, projektleder og indretningskonsulent

Tlf. 91 23 04 65

E-mail: ann@hojermobler.dk



FAKTA OM NyNaturfag

NyNaturfag blev udviklet og lanceret af Kata Fonden i 2013 med støtte fra Fremstillingsindustrien, Bitten og Mads Clausens Fond og Det Obelske Familiefond.

I perioden 2013-2017 har Kata Fonden arbejdet med at formidle konceptet til landets kommuner, skoler og arkitekter.

Kata Fonden har valgt møbel og indretningsvirksomheden Højer Møbler A/S som ny ejer af konceptet og Højer Møbler har siden januar 2018 formidlet konceptet NyNaturfag til landets skoler.

Højer Møbler A/S vedbliver med at stille erfaringer fra NyNaturfag gratis til rådighed til gavn for danske skoler.

LÆS MERE PÅ WWW.NYNATURFAG.DK

hvor du også kan finde information om gratis inspirationsoplæg, workshops, og arrangementer.

**KATA
FONDEN**
KATALYSATOR FOR LÆRING

KONTAKT

HØJER MØBLER KUNDESERVICE

Tusind tak fordi i valgte at handle hos Højer Møbler. Vi glæder os til at kunne levere lige netop den løsning i ønsker.

Vi ser frem til et super godt samarbejde og til at levere helt nye produkter og ideer til netop jeres skole.

Ved spørgsmål angående priser, produkter og levering er i altid velkommen til at kontakte vores kundeservice under projektforløbet.

Se vores øvrige sortiment på vores hjemmeside:
www.hojermobler.dk



Betina Søgaard



Anja Jeppesen

Kundeservice

E-mail: ordre@hojermobler.dk

Tlf. 51 51 60 10

Man - Tors 8:00-16:00, Fre 8:00-15:00

Distriktschefer



Dorte Bundgaard Jørgensen

Sjælland, Fyn

Tlf. 40 31 55 77

E-mail: dbj@hojermobler.dk



Mikkel Krag,

Midtjylland, Nordjylland

Himmerland, Nordjylland

Tlf. 91 89 92 48

E-mail: mkr@hojermobler.dk



Ann-Christine Kurell Hougaard

Hovedstaden, Nordsjælland

Tlf. 22 52 92 54

E-mail: ack@hojermobler.dk



Peter Brink Fjelsted

Midtjylland, Syddanmark

Tlf. 54 34 76 93

E-mail: pbr@hojermobler.dk



Michael Nielsen

Projektchef

Tlf. 54 34 56 94

E-mail: min@hojermobler.dk

Udbudsansvarlige

Ved udbudsretlige spørgsmål kontakt:



Mette Rønbøg

Salgs- og Marketingdirektør

Tlf. 25 34 90 87

E-mail: msr@hojermobler.dk



Christian Gustavsen

Bid manager

Tlf. 28 14 98 25

E-mail: chg@hojermobler.dk

Certificeringer

Vi stræber efter at opfylde de højeste standarder i branchen samt opfylde vores virksomheds mission og vision. Vi er ISO certificeret inden for Miljø 14001:2015 og er ligeledes FSC® certificeret. Vi arbejder efter ISO indenfor Kvalitet 9001:2015, og Arbejdsmiljø OHSAS 18001:2008.



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en international non profit mærkningsordning til træ og papir. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere. FSC® er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

HOJER

rum i bevægelse